


Gyptone himlinger 2.3.5 Akustikkvegg, Friseløsninger, Inspeksjonsluker og IN



Gyptone®

Reflecting everyday life

Gyproc Akustikkvegg

Akustikkvegger

Behagelige lydforhold er en vesentlig del av et godt innemiljø. Både lydisoleringen og romakustikken er avgjørende for et lydnivå der støy fjernes eller absorberes og ønsket lyd oppfattes.

Nettopp disse forholdene fokuseres det mer og mer på – både blant byggherrer og byggebransjens aktører forøvrig, men også i regelverket, hvor skjerpene krav setter fart i utviklingen av nykomponerte løsninger.

Kjernen i Gyproc Akustikkvegg er vegg-systemet Gyproc XR. Systemet kjennetegnes av en enkel oppbygning og en slank konstruksjon som gir optimal lydisolering. Kles systemet med perforerte Gyptone plater – med pålimt akustikkfilt på baksiden – oppnår man dessuten en markant lydabsorpsjon.

Fakta om Akustikkveggen:

- Slank, brannsikker konstruksjon
- Optimal lydisolering og bygningsakustikk
- Testet og dokumentert
- Nye muligheter for integrert himlings- og veggdesign
- Kan males og etterbehandles uten at

Gyptone Friseløsninger

Vi har samlet friseløsninger i Gyptone standard detaljer.

En Gyptone standard detalj er vårt forslag til løsning av veggtilslutninger, friseoppbygning, nivåsprang m.v., som forekommer ved bruk av Gyptone Systemhimlinger.

Vårt mål er at våre kunder ved valg av en Gyptone standard detalj er sikret en enkel og økonomisk løsning, hvor alle materialer er standardprodukter.

Gyptone standard detaljer vil oppdateres når det foreligger vesentlige endringer eller tillegg.

På www.gyptone.no/design/løsninger/friser har vi valgt å samle alle detaljer i en PDF-fil som enkelt kan printes ut.

Gyptone Inspeksjonsluke

Fullt ut integrert i himlingens design

I Gyptones omfattende sortiment av BIG himlingsplater finnes også en spesialutviklet inspeksjonsluke. Gyptone BIG Inspeksjonsluke har to hovedfunksjoner:

1. Den er fullt ut integrert i himlingens design.
2. Den leveres ferdig til montering, sparkling og maling. Uten bruk av skruer.

Gyptone BIG Inspeksjonsluke leveres i alle BIG mønstre samt Gyptone Base.

Produktfakta

Dimensjoner:

350 x 350 mm

Base også i 500 x 500 mm

Overflate:

Sparkles og males som øvrige BIG produkter.

Brann:

A2-s1, d0.

Mønstre:


Samtlige Gyptone BIG mønstre (Kan ikke anvendes til Rigitone BIG).

Konstruksjonshøyde

Avstand mellom bakenforliggende konstruksjon og underkant gipsplate = 200 mm.

Levering:

Gyptone BIG Inspeksjonsluke leveres som et samlet sett med stålramme og tape.



Gyptone IN

Lys, ventilasjon og akustikk er tre viktige elementer i et sunt innneklima. Disse tre elementene krever spesielle løsninger.

Et puslespill av rør, kanaler, el-installasjoner og himlingsystemer skal ende ut i flott design, som også er en opplevelse for øyet.

Med spesialitet i design har BPB Gyproc, Fagerhult belysning og Swegon utviklet IN.

IN er himlingen med lys og ventilasjon.


IN er løsningen for en flott og effektiv himling i et tidløst, rolig og enkelt design.

IN er den økonomiske fornuftige løsning når lys og frisk luft skal inngå i himlingen, enkel å installere og enkel å vedlikeholde.

Produktinformasjon på IN Gyptone, IN Visible light og IN Line ventilasjon kan du finne på www.gyptone.no

www.gyptone.no

Gyptone.no er ikke kun en hjemmeside. Her finner du alle Gyptone-produkter "live" – se www.gyptone.no – velg 3D produktgalleri og du kommer til et 3D univers, hvor alle våre produkter kan snus, vrís og kobles med de forskjellige systemene og vises, akkurat som det resultatet du gjerne vil ha i prosjektet ditt.



Gyproc AS
Habornveien 59
1630 Gamle Fredrikstad
Tlf.: 69 35 75 00
Fax: 69 35 75 01
e-mail: gyprocno@gyproc.com
www.gyptone.no

Januar 2007