

# Dansk Inneklima Merking

## Sertifikat nr. 013



Dansk Inneklima Merking attesterer herved at produktgruppen:

**Gyptone Systemhimlinger (ferdigmalt og ubehandlet overflate)**  
**Gyproc himlinger (ubehandlet overflate)**

fra virksomheten

**Gyproc**  
**Saint-Gobain Denmark A/S**  
Hareskovvej 12  
4400 Kalundborg  
Danmark

**Gyproc AS**  
Haborneveien 59  
1630 Gamle Frederikstad  
Norge

**Gyproc**  
**Saint-Gobain Sweden AB**  
Kalmarleden 50  
746 37 Bålsta  
Sverige

er godkjendt og tildelt merkingstillatelse

Den deklarerte inneklimatelevante tidsverdi er bestemt i henhold til kravene i  
Dansk Inneklima Merkings

Prøvnings- og mærkningskriterier for Loft- og vægssystemer  
(Tak- og veggssystemer), 3. utgave, 2005  
samt Generelle Mærkningskriterier  
(Generelle Merkingskriterier), 5. utgave, 2007

Merkingen er basert på prøving av Gyptone Quattro

Sertifikatet er gyldig i 5 år fra

**30. april 2016**

ved årlig attestasjon av det tilhørende bilag 1-013 i henhold til  
Dansk Inneklima Merkings gjeldende forretningsorden.

Dansk Inneklima Merking kan trekke tilbake retten til bruk av dette  
sertifikatet, dersom virksomheten ikke oppfyller kravene.

Dette sertifikatet er også å finne på [www.teknologisk.dk/DIM](http://www.teknologisk.dk/DIM)

For Dansk Inneklima Merking

Ledende medarbeider

Dato

11.04.2016

# Dansk Inneklima Merking

## Sertifikat nr. 013



### Bilag 1-013

#### Certifikatindehaver:

Gyproc  
Saint-Gobain Denmark A/S  
Hareskovvej 12  
4400 Kalundborg  
Danmark

Gyproc AS  
Habornveien 59  
1630 Gamle Frederikstad  
Norge

Gyproc  
Saint-Gobain Sweden AB  
Kalmarleden 50  
746 37 Bålsta  
Sverige

#### Certifikat udstedt 1. gang:

1. maj 1995

Partikkelutslipp inkl. fibre angis i tre klasser

	Grenser (mg/m <sup>2</sup> )	Merkingsrett
Lavt	$X \leq 0,75$	Ja
Middels	$0,75 < X \leq 2$	Ja
Høyt	$2 < X$	Nei

#### Merkingsgrunnlag:

Dansk Inneklima Merking's prøvnings- og mærkningskriterier for Loft- og vægssystemer (Tak- og veggssystemer), 3. utgave, 2005. Den maksimale, akseptable tidsverdi for taksystemer er bestemt til 60 døgn. Sertifikatet gjelder for produkter som kan regnes for identiske med det testede produktet, med hensyn til de inneklimategenskaper prøvnings- og mærkningskriterierne omhandler.

Partikkelavgivelse fra produkter bestemmes ved sedimenterbart støv bestående av partikler inkl. fibre, som eventuelt vil kunne gi irritasjon på hud eller i øyne, nese og øvre luftveier i den første tiden produktet er i bruk. Produkter under dette sertifikat er klassifisert som **lavt**.

#### Produktegenskaper som er omfattet:

Sertifikatet og den deklarete inneklimatelevante tidsverdi omfatter bare produktgruppens egenskaper i forhold til lukt og irritasjon i øyne, nese og øvre luftveier. Den deklarete inneklimatelevante tidsverdien bestemmes på basis av resultatene av kjemiske analyser såvel som sensorisk bedømmelse. Deklarerte tidsverdi:

**10 døgn**



#### Krav til produktinformasjon:

Sertifikatinnehaveren skal på forlangende utlevere produktbeskrivelse, oversikt over handelsnavn som omfattes av sertifikatet, veiledninger i prosjektering, transport, lagring og montering, rengjøring og vedlikehold, som skal følges for ikke å forringe produktets påvirkning av inneklimate i praksis.

#### Overvåkning og fornyelse av merkingstillatelse:

Dansk Inneklima Merking foretar kontroll i henhold til gjeldende forretningsorden. Sertifikatet er ikke gyldig uten det aktuelle bilag, datert og med gyldighetsperiode, og med underskrift av Dansk Inneklima Merking's ledende medarbeider.

Virksomhetens søknad om forlengelse av merkingstillatelse er i henhold til Dansk Inneklima Merking's gjeldende krav behandlet med tilfredsstillende resultat:

Merkingstillatelse forlenget	11.04.2016	28.04.2017			
Sign. vedr. siste forlengelse					
Merkingstillatelsen utløper	30.04.2017	30.04.2018			

**I tilfælde af uoverensstemmelse i teksten, som skyldes oversættelsen, er den danske tekst gældende.**